

DAVINCI®



PRÄZISIONS-KRÄUTERINHALATOR



Built Responsibly Since 2012

WELCOME TO THE DAVINCI FAMILY!

CLEAN FIRST™ TECHNOLOGY

DaVinci verspricht, nur die saubersten Komponenten zu verwenden. In unserem versiegelten Zirkonoxid/Glas-Luftweg werden keine Metalle oder Kunststoffe verwendet, was dem Kenner wahre Reinheit bietet.



ÜBER IHR IQC

- 1 Mundstück
- 2 Zirkoniumdioxid
"Geschmackskammer"
Dampfweg
- 3 18650 Akku
- 4 Integriertes Pick-Werkzeug
- 5 LED-Anzeige
- 6 Steuerungstaste
- 7 Navigationstasten
Auf / Ab
- 8 "Pearl" Zirkonia,
Einstellbarer Abstandhalter
- 9 Mit Glas ausgekleideter
keramischer Zugang
zum Heizelement



LIEFERUMFANG: 1x IQC-Gerät, 1x 18650 (im Gerät),
1x Akku-Tab (im Gerät), 2x Aufkleber, 1x Benutzerhandbuch,
1x 10mm Wasseradapter, 1x 10mm Wasseradapterdichtung,
1x zusätzliches Pick-Werkzeug, 3x Alkoholtücher,
1x Bürstenwerkzeug mit Kunststoffgriff, 1x 90cm
geflochtenes Nylonkabel USB (männlich) zu
Typ-C (männlich).

ERSTE SCHRITTE

Öffnen Sie den unteren Deckel des IQC, um das emaillierte Heizelement zu sehen. Für maximalen Dampf sollten Sie das Kraut dicht einpacken.

Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle das Kraut fest packen kann.





● x 5

Schalten Sie den IQC ein/aus, indem Sie die Steuertaste fünfmal drücken.

▲ ▼

Stellen Sie die Temperatur mit den Navigationstasten nach oben und unten ein. Wählen Sie aus den vier voreingestellten Bereichen, die Smart Paths™ genannt werden. Der IQC ist so programmiert, dass es im Smart Path 3 (200 - 210°C) startet.

Der IQC vibriert, wenn die Zieltemperatur erreicht ist.

SMART PATH™ MODUS ▲▼

Die Smart Paths™ sind voreingestellte Temperaturerfahrungen, welche die Temperatur über eine Sitzung von 8 Minuten schrittweise erhöhen.

Wechseln Sie zwischen Smart Paths™, indem Sie im Smart Path™ Modus die Auf- oder Ab-Tasten drücken.



ENTSPANNEN

Starttemperatur 210°C / 410°F

Endtemperatur 221°C / 430°F



KÖRPER

Starttemperatur 199°C / 390°F

Endtemperatur 210°C / 410°F



GEIST

Starttemperatur 188°C / 370°F

Endtemperatur 199°C / 390°F



GESCHMACK

Starttemperatur 176°C / 350°F

Endtemperatur 188°C / 370°F



Der IQC im
Smart Path 3



● x 1

dann



oder



Der IQC im
Präzisionsmodus
bei 190°C

PRÄZISIONSMODUS ●▲▼

Wenn Sie im Smart Path™ Modus sind, klicken Sie einmal auf die Steuertaste, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.

Um in den Präzisionsmodus zu kommen, klicken Sie auf die Steuertaste, sobald die Temperatur angezeigt wird, und stellen Sie dann schnell nach oben oder unten ein, um Ihre Temperatur auszuwählen.

DaVinci heizt mit einer Genauigkeit von einem Grad, so dass der Benutzer aktive Verbindungen am genauen Siedepunkt extrahieren kann.



Der IQC im
Boost-Modus

BOOST



Halten Sie die Steuertaste gedrückt, um Ihren IQC schnell auf 210°C (430°F) zu erhitzen. Halten Sie die Steuertaste weiter gedrückt, um die maximale Temperatur zu halten. Um den Boost zu verlassen und zur vorherigen Temperatur zurückzukehren, können Sie jederzeit die Auf- oder Ab-Taste drücken. Die Steuertaste wird während dieser Funktion rot. Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle das Kraut fest packen kann.

STANDBY

Lassen Sie im Boost-Modus die Steuertaste los, um den Standby-Modus zu aktivieren. Dadurch wird Ihr IQC abgekühlt, was Material und Akku schont. Nach zwei Minuten im Standby-Modus schaltet sich Ihr IQC aus.



● x 1

dann

▲ x 1

oder

▼ x 1

IQC im
Stealth-Modus

STEALTH-MODUS



IQC ist im Stealth-Modus. Um die LED-Anzeige auf volle Helligkeit einzustellen, klicken Sie die Steuertaste und Auf einmal zusammen.

Dimmen Sie die LED-Anzeige, indem Sie die Steuertaste und die Ab einmal gemeinsam drücken.



Der IQC zeigt in
Fahrenheit an

°F | °C ANZEIGE UMSCHALTEN



Schalten Sie zwischen Fahrenheit und Celsius um, indem Sie auf alle drei Schaltflächen gleichzeitig klicken.



● x 1

IQC zeigt
"Temp Check"

TEMP CHECK ●

Um die Temperatur des IQC zu überprüfen, während Sie im Smart Path-Modus sind, drücken Sie einmal die Steuertaste.

WERKSEINSTELLUNGEN



Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät alle drei Tasten und halten Sie diese für 10 Sekunden gedrückt, bis das Gerät vibriert.



x 5

Der IQC zeigt
Bluetooth EIN



BLUETOOTH-FUNKTION x 5

Um die Bluetooth-Verbindung direkt vom Gerät aus ein- oder auszuschalten, drücken Sie fünfmal zusammen die Navigationstasten innerhalb von vier Sekunden nach oben und nach unten.

Das Trennen der Bluetooth-Verbindung bei Nichtgebrauch spart Akkulaufzeit. Bluetooth trennt automatisch die Verbindung zum Gerät, wenn weniger als 3 Akkukapazitäten verbleiben.

Die Steuertaste wird blau.



x 1

Der IQC zeigt
vollständig
aufgeladen



AKKULEBENSDAUER

Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärsttaste gleichzeitig, um den Ladezustand zu prüfen. Ihr IQC vibriert, wenn 10% verbleiben.



IQC am
USB-C-Anschluss

18650 AKKU AUFLADEN

Ihr IQC wird mit einem wiederaufladbaren und austauschbaren Flat-Top Akku 18650 geliefert. Um den Akku zu laden, während er sich noch in Ihrem IQC befindet, stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss auf der Rückseite des IQC

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Der 18650 Akku kann auch mit dem DaVinci Fast Digital Battery Charger geladen werden. Um die Batterie zu entnehmen, öffnen Sie den oberen Deckel und entriegeln Sie das Batteriefach.

Ladezeit: ca. 2 Stunden



WICHTIGER HINWEIS ZUM AKKU

Der 18650 Lithium-Ionen-Akku im IQC kann bei unsachgemäßer Behandlung brennen.

Um Explosionen, Brände, schwere Verletzungen, Umweltschäden, Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise:

- Bewahren Sie lose Batterien immer in einer Schutzhülle auf.
- Tragen Sie niemals ungeschützte lose Batterien am Körper.
- Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn die Hülle beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn Anzeichen von Korrosion vorhanden sind.
- Nicht demontieren oder kurzschießen.
- Lagern Sie Ihren IQC oder die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie den IQC nicht, wenn sich dieser ungewöhnlich heiß anfühlt.
- Verwenden Sie nur den DaVinci Flat-Top Akku 18650.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Akkus immer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Batterie niemals in Löschwasser.

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, den Missbrauch oder die falsche Handhabung von wiederaufladbaren Batterien entstehen.

INTEGRIERTES PICK-WERKZEUG

Das Pick-Werkzeug befindet sich unter dem oberen Deckel, entlang der Innenwand und dient dazu:

- Die Geschmackskammer zu entfernen
- Die Kräuter zu rühren und zu stopfen
- Die Dosierhülse zu entfernen
- Verstopfte Partikel zu entfernen





"PEARL" ZIRKONIA, EINSTELLBARER ABSTANDHALTER

Drehen Sie die Perle, um das Volumen der Heizkammer um bis zu 50 zu erhöhen oder zu verringern.

Um die Dampfdichte zu erhöhen, stellen Sie die Perle so ein, dass ein dicht gepackter Heizraum entsteht.

ZIRKONIUMDIOXID DAMPFWEG "GESCHMACKSKAMMER"

Ihr IQC Zirkonoxid-Keramik-Dampfweg hilft bei der Kühlung des Dampfes und dient gleichzeitig als Behälter für Kräuter. Verwenden Sie das Pick-Werkzeug, um die Geschmackskammer zum Reinigen, Befüllen oder Austauschen zu entfernen.



10 MM ADAPTER

Ihr IQC wird mit einem flachen Mundstück für diskreten, hygienischen Gebrauch geliefert. Zur Verwendung mit Wasserfiltersystemen entfernen Sie das flache Mundstück und ersetzen es durch den 10mm Adapter.



REINIGUNG

Damit Ihr IQC optimal funktioniert, empfehlen wir, alle Teile regelmäßig zu reinigen, die mit Dampf in Kontakt kommen. Tränken Sie das Mundstück und die Geschmackskammer bei Bedarf in Isopropylalkohol und spülen Sie abschließend mit Wasser nach.

Reinigen Sie alle anderen Teile des Dampfweges und des Geräts mit Isopropylalkohol, bis sie sauber sind. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts, des Heizelements oder des Dampfwegs keine Scheuermittel, da dies zu Schäden führen kann.

Einweichen:



WARNUNG ⚠

1. Verwenden Sie den IQC nicht, wenn er beschädigt oder defekt zu sein scheint oder auf ungewöhnliche Weise arbeitet.
2. Dieses Gerät enthält heiße Bauteile. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Bewahren Sie den IQC außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
4. Nicht in Flüssigkeit tauchen.
5. Verwenden Sie im IQC nur von DaVinci zugelassene Batterien. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus. Alle wiederaufladbaren Batterien bringen bestimmte Risiken mit sich. Seien Sie vorsichtig mit Lithium-Ionen-Akkus, da diese ein gefährliches Ladeverhalten haben können und bei falscher Handhabung explodieren oder brennen können. Käufer und Anwender von wiederaufladbaren Batterien müssen vorsichtig sein, insbesondere beim Laden, Entladen, Montage und Lagerung. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, Missbrauch oder falsche Handhabung des Produkts oder der Akkus verursacht werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

 CE CE - Konformitätsbescheinigung - EU

 RoHS RoHS - Konformität auf Produktbene basierend auf der Richtlinie 2002/95/EG der Europäischen Union zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

 FCC FCC - Gerätezulassung, ausgestellt von einer FCC - anerkannten Telekommunikations-Zertifizierungsstelle

 WEEE WEEE - Die Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Gemeinschaft zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, Missbrauch oder falsche Handhabung des Produkts oder der Akkus verursacht werden.

IQC ist kein Medizinprodukt und wird nicht von der FDA reguliert. Alle medizinischen Diagnosen sollten nach Anweisung eines Arztes behandelt werden.

Dieses Gerät ist für die Verwendung zu Zwecken der Aromatherapie in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen bestimmt.

GARANTIE

5 Jahre beschränkte Garantie

DaVinci Tech garantiert dem ursprünglichen Endverbraucher mit Kaufnachweis für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs, dass DaVinci IQC (nicht das Zubehör) bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn ein physischer Defekt auftritt und eine Reklamation innerhalb der Garantiezeit eingeht, wird DaVinci Tech nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang entweder (1) den Produktdefekt reparieren oder (2) das Produkt gegen ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt austauschen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Versandkosten zu tragen, um Garantieleistungen zu erhalten.

Die eingeschränkte Garantie gilt nicht bei normalem Leistungsabfall der Materialien, Verschleiß der Scharniere, des Mundstücks oder bei Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen. Bitte wenden Sie sich an das DaVinci-Supportteam, wenn Sie den Kundendienst benötigen. Für einen schnelleren Service registrieren Sie Ihr Produkt und melden sich für das VIP-Kundenserviceprogramm von DaVinci an.

Die vollständigen Garantieinformationen finden Sie unter: davincitech.com/Scan





Manual de Producto en Español
davincitech.com/iqc-es



Manuel de Produit en Français
davincitech.com/iqc-fr



Deutsches Produkthandbuch
davincitech.com/iqc-de



תירבעב סירצום רידם
davincitech.com/iqc-he



Nederlandse Producthandleiding
davincitech.com/iqc-nl



VIELEN DANK,
dass Sie zur DaVinci-Familie gehören.

Um mehr über die 5-Jahres-Garantie zu erfahren und diese
in Anspruch zu nehmen, registrieren Sie Ihr Gerät unter
davincitech.com/register.



VERBINDEN. TEILEN. LERNEN.

#davincivaporizer #knowyourdose



@davincivape



@davincivaporizer



youtube.com/davincivaporizer

KUNDENBETREUUNG



1-800-336-7224



davincitech.com/contact-us



support@davincitech.com



davincitech.com